

Classification des stades d'évolution de la maladie rénale chronique

Remboursement partiel d'un certain nombre de séances par an (ticket modérateur reste à charge du patient) Si le patient a également un TdS - diabète de type 2, il ne pourra pas cumuler le remboursement des séances de diététique.

Stade	DFG (ml/min/1.73 m ²)	Définition	Séances disponibles
1	> 90	Maladie rénale chronique* avec DFG normal ou augmenté	Hors critères trajet de soins
2	Entre 60 et 89	Maladie rénale chronique* avec DFG légèrement diminué	
3	Stade 3A : entre 45 et 59	Insuffisance rénale chronique modérée	
	Stade 3B : entre 30 et 44	Insuffisance rénale chronique modérée	Max. 2 séances de diététique de 30 minutes/an
4	Entre 15 et 29	Insuffisance rénale chronique sévère	Max. 3 séances de diététique de 30 minutes/an
5	< 15	Insuffisance rénale chronique terminale	Max. 4 séances de diététique de 30 minutes/an

* avec marqueurs d'atteinte rénale : albuminurie, hématurie, leucocyturie, ou anomalies morphologiques ou histologiques, ou marqueurs de dysfonction tubulaire, persistant plus de 3 mois (deux ou trois examens consécutifs).